



Limpieza y tratamiento de la otitis



Descubre al dermatólogo que llevas dentro

Limpieza Epiotic®, líder en limpieza auricular durante más de 25 años.

Tratamiento Easotic®, comodidad y eficacia en el tratamiento de la otitis. Pulsar y listo.



PASO 1: LIMPIEZA

Objetivo: mantener el equilibrio en el conducto auditivo

EPI-OTIC, LIMPIADOR AURICULAR LÍDER EN LAS CLÍNICAS VETERINARIAS DURANTE MÁS DE 25 AÑOS²

FÁCIL DE USAR APLICADOR CORTO

Para reducir la contaminación microbiana en el interior del vial



AYUDA A MANTENER EL EQUILIBRIO MICROBIANO NATURAL

S-I-S SKIN INNOVATIVE SCIENCE™

Tecnología defensinas: extractos de 2 plantas que estimulan la producción de péptidos antimicrobianos endógenos (PAM)

Glicotecnología: una combinación de 4 azúcares que disminuyen la adhesión de los microorganismos patógenos a los receptores cutáneos y la producción de citoquinas proinflamatorias

EQUILIBRIO MICROBIANO

EDTA, PCMX



LIMPIEZA Y SECADO

El ácido salicílico y el surfactante no iónico ayudan a **eliminar la suciedad y el exceso de cera**

El docusato sódico **seca el conducto auditivo**

SUAVE Y CALMANTE

pH neutro para una **tolerancia óptima**

Adaptado para su uso en perros, gatos, gatitos y cachorros

EXCLUSIVA TECNOLOGÍA ANTI OLOR

Neutraliza los olores desagradables

USOS DE EPI-OTIC

- **Limpieza previa a la exploración:** facilita la visualización del oído
- **Limpieza previa al tratamiento:** facilita la aplicación del tratamiento
- **Mantenimiento de la higiene auricular** en razas predispuestas a otitis o en perros con historial de problemas auriculares

Epi-Otic® + EasOtic® una
= 15 días de concentraciones antimicrob



Limpiar el oído y realizar un masaje durante un minuto

Epi-Otic®
Limpieza

Objetivo: romper el círculo vicioso inflamación-infección

EASOTIC, COMODIDAD Y EFICACIA EN EL TRATAMIENTO DE LA OTITIS. PULSAR Y LISTO.



AGARRE

Evita que el dedo resbale

BOMBA

Proporciona la dosis correcta con una sola pulsación

ERGONOMÍA

Para facilitar una manipulación eficiente



APLICADOR FLEXIBLE

Evita traumatismos o irritaciones al aplicar el producto

SISTEMA DE LIBERACIÓN "AIRLESS"

Permite la administración en cualquier posición



Más de **2 PERROS** TRATADOS³ **CADA MINUTO** con EasOtic[®]



de los propietarios **USARÍA EASOTIC[®]** si su veterinario lo recomendará



SATISFACCIÓN DE LOS PROPIETARIOS⁵ con EasOtic[®]


- **Hidrocortisona aceponato (HCA)** Corticosteroide rápido, seguro y potente
- **Gentamicina** Eficaz antibiótico de amplio espectro
- **Miconazol** Eficaz antifúngico de probada eficacia

vez al día durante 5 días
pulsaciones efectivas en el conducto auditivo¹

EasOtic[®]
Tratamiento



30 minutos más tarde, aplicar una pulsación de EasOtic[®]



El 20% de los perros sufre otitis⁶

Factores predisponentes

- Microambiente desfavorable que impide los mecanismos normales de protección
- Conformaciones de los oídos tales como: estenosis, crecimiento de pelo denso en el conducto auditivo, producción excesiva de cerumen (Cocker Spaniel, Shar Pei, etc.)

Causas primarias

- Factores que provocan otitis externa por sí mismos (cuerpos extraños, parásitos, tumores...)
- Dermatitis alérgica (dermatitis atópica, reacciones adversas a alimentos...)
- Parásitos (*Otodectes*, *Demodex*, *Sarcoptes*...)
- Causas diversas (hipotiroidismo, neoplasia del conducto auditivo, pénfigo foliáceo...)

Factores secundarios y de perpetuación

- Infecciones secundarias por bacterias y levaduras
- Otitis media, estenosis del conducto auditivo

10%⁷

Parásitos

25%

Otitis supurativa

65%

Otitis eritemato-ceruminosa

El 75% de las otitis externas (eritemato-ceruminosa) en perros están relacionadas con dermatitis alérgica⁶

Higiene de los oídos

- **El cuidado general de la mascota debe incluir la higiene de los oídos**
- **La limpieza regular de los oídos ayuda a prevenir y controlar las infecciones**
Está especialmente recomendada en perros con predisposición a padecer problemas auriculares o con historial de otitis o problemas cutáneos (dermatitis atópica canina)
- **La limpieza del conducto auditivo antes de aplicar el tratamiento ayuda a reforzar su eficacia**

Bibliografía

1. Navarro C., Combeau S., McGahie D. *Persistence of antimicrobials in the ear canal of dogs treated with a topical ear formulation after application of an ear cleanser*. Vet Dermatol, 2014, 25:398-399. 2. 3. 4. Internal data. 5. Boda C. et al. *Evaluation of owner compliance with topical treatment of acute otitis externa in dogs: a comparative study of two auricular formulations*. Intern J Appl Res Vet Med. 2011, 19(2):157-165. 6. Saridomichelakis M. et al. *Aetiology of canine otitis externa: a retrospective study of 100 cases*. Veterinary Dermatology, 2007, 18:341-347. 7. Carlotti D.N. & Taillieu Le Roy S. *L'otite externe chez le chien: étiologie et clinique, revue bibliographique et étude retrospective portant sur 752 cas*. Prat. Med. Chir. Anim. Comp. 1997, 32: 243-257.

Ficha técnica

EASOTIC®, gotas óticas en suspensión para perros Hidrocortisona aceponato 1,11 mg/ml, Miconazol (nitrato) 15,1 mg/ml, Gentamicina (sulfato) 1505 IU/ml **Indicaciones** Tratamiento de la otitis externa del perro asociada con bacterias sensibles a gentamicina y hongos sensibles a miconazol, principalmente *Malassezia pachydermatis*. **Contraindicaciones** Hipersensibilidad a alguno de los ingredientes, a los corticosteroides, a otros agentes azoles antifúngicos y a otros aminoglucósidos. Perforación de tímpano. Demodicosis generalizada. No utilizar conjuntamente con sustancias ototóxicas. **Reacciones adversas** Frecuentemente: rojez de tenue a moderada en la oreja (2,4%). Raramente: pápulas (<1%). **Dosificación y recomendaciones de uso** Antes de la primera administración agitar el frasco enérgicamente y cebar la bomba. Introducir la cánula atraumática en el conducto auditivo. Administrar una dosis (1 ml) en cada oído infectado una vez al día durante cinco días consecutivos. Masajear la base de la oreja para una mejor penetración. Usar a temperatura ambiental. **Precauciones** Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños. No requiere condiciones especiales de conservación. No utilizar después de la fecha de caducidad. Una vez abierto utilizar antes de 10 días. **Advertencias** La otitis bacteriana y fúngica es a menudo de naturaleza secundaria y se debe hacer un diagnóstico para determinar los factores primarios. El uso del medicamento debe basarse en la identificación de las infecciones y el control de sensibilidad teniendo en cuenta las normativas antimicrobianas. No se ha establecido la seguridad durante la gestación y la lactancia. La absorción sistémica de los componentes es despreciable, por lo que es improbable que se produzcan efectos teratogénicos, fetotóxicos o maternotóxicos. No se ha demostrado la compatibilidad con limpiadores auriculares. En caso de contacto accidental con la piel o con los ojos, lavar con abundante agua. En caso de ingestión accidental, consultar con un médico. **Uso veterinario. Sujeto a prescripción veterinaria.** N° de Registro: EU/2/08/085/001

Virbac responde

933 716 373 616 764 990

virbac.responde@virbac.es
es.virbac.com

Construyendo el futuro
de la salud animal

Virbac