

PREVEXTO

A photograph of a dog and a cat standing in a grassy field at sunset. The dog, a brown and white speckled breed, is standing on the right, looking up and to the right. The cat, a white and grey speckled breed, is standing on the left, looking towards the camera. Both animals are wearing collars. The background shows a sunset with warm orange and yellow light over a dark horizon.

**LOS SUPERHÉROES
NO LLEVAN CAPA,
LLEVAN COLLAR**

Virbac

VIRBAC, EXPERTOS EN EL CONTROL ANTIPARASITARIO, PRESENTAN PREVEXTO®

El collar antiparasitario para perros y gatos de larga duración

REDUCE EL RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES

Leishmaniosis, babesiosis y ehrlichiosis en perros.

HASTA



MESES* DE PROTECCIÓN



Pulgas • Larvas de pulgas • Garrapatas



Pulgas • Larvas de pulgas • Garrapatas • Piojos • Flebótomos (reduce el riesgo de leishmaniosis)



VENTAJAS CLAVE DE LOS COLLARES

Los collares desempeñan un papel esencial en la lucha contra los parásitos: son una solución rentable y mejoran el cumplimiento del tratamiento por parte de los tutores de mascotas.

	Pulga adulta 	Garrapata** 	Reducción del riesgo de enfermedad 		Cumplimiento	Coste mensual
	Elimina por contacto	Elimina por contacto	Babesiosis y ehrlichiosis	Leishmaniosis	Eficacia basada en el cumplimiento	Precio de tarifa veterinaria
Prevexto®						
Collares flumetrina + imidacloprid	7-8 meses	8 meses	7 meses	8 meses	✓✓✓	€
Aplicación tópica	1-3 meses	✓ Depende del producto		✓ Depende del producto	✓ Depende del tutor de la mascota	€€€
Comprimidos orales				No		€€€€
Inyección anual	12 meses	Tras ingesta sangre Sin repelencia	Parcial	No	✓✓✓	€€€€€



El uso de collares favorece la adherencia a los tratamientos contra ectoparásitos

* 7-8 meses contra pulgas en fase adulta. 10 semanas frente al desarrollo de larvas de pulgas en gatos.

** *Ixodes ricinus* (perro y gato) • *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus* (perro) • *Rhipicephalus turanicus* (gato).

¿QUÉ ES PREVEXTO®?

Es la solución de Virbac basada en la combinación de flumetrina e imidacloprid, diseñada para mantener a tus pacientes a salvo de los parásitos externos hasta 8 meses con un solo collar.



RESISTENTE AL AGUA

La eficacia de Prevexto® se mantiene aunque el animal se moje.***



DIFUSIÓN CONTINUA

Crea una capa invisible de protección ininterrumpida sobre la piel, gracias a la liberación lenta de las moléculas desde su matriz polimérica.




PROTECCIÓN DE LA CABEZA A LA COLA

Los ingredientes activos se distribuyen a través de la capa lipídica de la piel y el pelaje, asegurando una cobertura corporal homogénea sin absorción sistémica.



CÓMODO


- Diseñado para el uso diario.
- De textura suave y no graso.
- Se adapta a todas las razas y tamaños.
- Apto para cachorros a partir de las 7 semanas y gatitos a partir de las 10 semanas de edad.



DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD

- Mecanismo de expansión controlada que ensancha el collar si la mascota queda atrapada.
- Punto de liberación en forma de «V» para prevenir el estrangulamiento (en gatos y perros pequeños).


FLUMETRINA + IMIDACLOPRID



FLUMETRINA¹



- Efecto acaricida frente a larvas, ninfas y garrapatas adultas.
- Efecto repelente (antialimentación) que evita que las garrapatas lleguen a ingerir sangre.



IMIDACLOPRID²



- Eficaz frente a pulgas, sus larvas y piojos mordedores, provocando su parálisis y muerte.



- **Actividad repelente a los flebótomos**, reduce el riesgo de transmisión de **leishmaniosis canina**.

***Prevexto® es resistente al agua y sigue siendo eficaz si el animal se moja. Sin embargo, debe evitarse una exposición intensa y prolongada al agua o el uso frecuente de champús, dado que la duración de la actividad puede verse disminuida.

PREVEXTO®:


LA TRANQUILIDAD DE LOS 8 MESES DE PROTECCIÓN

Ahora más accesible para tus clientes

- ✓ **Protección de larga duración** con un solo collar.
- ✓ **Elimina pulgas y garrapatas** actuando por contacto y con efecto repelente frente a garrapatas.
- ✓ **Reduce el riesgo de leishmaniosis canina** por su actividad repelente a los flebótomos.
- ✓ **Reduce el riesgo de babesiosis y ehrlichiosis** caninas por su efecto acaricida y repelente frente a la garrapata *Rhipicephalus sanguineus*.
- ✓ **Difusión continua:** liberación progresiva de las moléculas desde su matriz polimérica.
- ✓ **Doble sistema de seguridad antiestrangulamiento** para mayor tranquilidad.
- ✓ **Apto desde edades tempranas:** para cachorros a partir de las 7 semanas y gatitos a partir de las 10 semanas de edad.



Gatos



Perros pequeños
≤ 8 kg



Perros grandes
> 8 kg

DISPONIBLE EN PACKS DE...



x1



x1

x12

Pack
clínico



Referencias

1. Rust MK. *The biology and ecology of cat fleas and advancements in their pest management: a review.* Insects. 2017 Oct 27; 8(4):118.
2. Taylor MA, Coop RL, Wall RL. *Veterinary Parasitology* (pp. 212; 324). 4th Edition, 2015. Wiley Blackwell. ISBN: 9780470671627.

Consultar ficha técnica
para más información.



Virbac responde

☎ 933 716 373 ☎ 616 764 990
virbac.responde@virbac.es
es.virbac.com

Construyendo el futuro
de la salud animal

Virbac