

¿Cuáles son las instrucciones detalladas de uso según cada situación específica?

Evento estresante:

	Spray ++	Difusor ++
Cuando	Si es posible, al menos 15 minutos antes del inicio del evento estresante	Si es posible, al menos 24h antes del inicio del evento estresante, cuando puedan anticiparse
Dónde	En al menos 6 lugares dirigidos hacia dentro de la habitación frecuentada por el gato, a unos 20cm del suelo. Ejemplos incluyen marcos de puertas y esquinas de muebles.	En la(s) habitación(es) frecuentada(s) por el gato durante el evento estresante
Frecuencia	Una vez al día	Continuamente
Duración	Durante la duración del evento estresante	

Viajes:

	Spray ++	Difusor Ø
Cuando	Usar 15 minutos antes de colocar al gato en el transportín	
Dónde	Aplican 2-3 pulverizaciones en la parte inferior del transportín	
Frecuencia	Antes de cada viaje. Repetir cada 6 horas, si el viaje es largo y el gato sigue ansioso. Retirar siempre al gato del transportín antes de pulverizar.	

Consejos útiles para mejorar el éxito:

- Coloque el transportín en una habitación visitada con frecuencia por el gato, **24 horas** antes de viajar, para que absorba el olor de la habitación. Un olor familiar puede calmar al gato durante el viaje.
- Exponga a un gatito nuevo a los viajes a una edad temprana. Esto puede evitar que se desarrolle el estrés. Introduzca al gatito en su transportín tan pronto como sea posible.
- Coloque un paño que haya absorbido el olor del hogar del gato en el fondo del transportín para proporcionarle un aroma familiar durante el viaje.

Arañazos:

	Spray ++	Difusor +
Cuando	Desde el primer momento que se descubren los arañazos	
Dónde	En la zona arañada	En la(s) habitación(es) donde se encuentran los arañazos
Frecuencia	Una vez al día	Continuamente
Duración	Durante 1-4 semanas en cada zona arañada	Deje el difusor puesto durante 1-2 meses

Consejos útiles para mejorar el éxito:

- Proporcione un rascador que sea aceptable para el gato. Coloque los rascadores en los lugares favoritos del gato. Cuando el gato arañe en otro lugar, retírelo suavemente de la zona y colóquelo delante del rascador. No regañe (grite ni castigue) al gato.
- Mantenga las uñas del gato bien cortadas.

Marcaje con orina:

	Spray ++	Difusor ++
Cuando	Después de localizar y limpiar adecuadamente todos los rastros de orina.	
Dónde	En la superficie vertical donde se depositó la orina, normalmente a 15-20 cm del suelo.	En la(s) habitación(es) donde se depositó la orina.
Frecuencia	1 a 2 pulverizaciones una vez al día.	
Duración	Durante 1 a 4 semanas en cada lugar marcado.	Deje el difusor puesto durante 1 a 2 meses .
Note	Es innecesario pulverizar sobre los rastros de orina encontrados en una superficie horizontal, ya que esto se asocia comúnmente con un problema de comportamiento diferente llamado "eliminación inadecuada".	

Consejos útiles para mejorar el éxito:

- Retire los desechos del arenero diariamente. Lave el arenero con agua jabonosa sin perfume y reemplace la arena vieja por arena nueva una vez a la semana.
- Limpie las paredes u otras superficies verticales con agua jabonosa sin perfume. En el caso de alfombras, telas y colchones, empape la zona con agua carbonatada (es decir, soda) para permitir que los rastros de orina suban a la superficie y luego limpie. Pruebe en un área poco visible antes de usar. Nunca use lejía, ya que resulta atractiva para los gatos.
- Use el spray y el difusor si se observan varias manchas de orina y/o cuando varios gatos viven en un mismo hogar.
- Evite regañar al gato, ya que esto puede aumentar el marcaje con orina.

Multi-cat households:

	Spray +	Difusor ++
Cuando	24 horas antes de la introducción del nuevo gato en la casa.	
Dónde	En al menos 6 lugares dirigidos hacia el centro de cada habitación frecuentada por los gatos, a unos 20 cm del suelo. Ejemplos incluyen marcos de puertas y esquinas de muebles.	Al menos uno en la habitación donde vivirá el nuevo gato. Idealmente, uno en cada habitación frecuentada por los gatos.
Frecuencia	Una vez al día	Continuamente.
Duración	Durante 1 a 2 meses (tiempo promedio para que los gatos se sientan cómodos entre sí)	
Note	Se recomienda para habitaciones más pequeñas	Se recomienda para habitaciones más grandes.

Consejos útiles para mejorar el éxito:

- Cree un entorno amigable para los felinos:
 - Boles de comida y agua separados para cada gato.
 - Un arenero limpio para cada gato.
 - Un área de descanso diferente para cada gato.
 - Si es posible, separe las tres áreas (descanso, comida/agua y arenero).

- Fomente la familiarización:
 - Aplique el Spray ZENIFEL en la habitación asignada al nuevo gato según las indicaciones, 24 horas antes de introducirlo en el hogar. Coloque al nuevo gato en esta habitación, separado de donde reside el otro gato. Proporcione al nuevo gato comida, agua, un arenero limpio y escondites. Deje al gato en esta habitación hasta que se calme. Una vez que el gato se haya aclimatado, deje la puerta de su habitación entreabierta para permitirle explorar el resto de la casa y buscar refugio en su habitación si lo desea. Permita que el otro gato entre y explore la habitación del nuevo gato para familiarizarse con su olor. Durante este tiempo de familiarización, es común que los gatos escupan y se persigan. La relación debería mejorar día a día. Si no se observa mejoría, consulte a su veterinario para obtener ayuda adicional. Es posible que se necesiten otras modificaciones para integrar con éxito a los gatos en un hogar con varios gatos.

Mudanza a una Casa Nueva / Remodelación de la Casa

	Spray +	Difusor ++
Cuando	24 horas antes de introducir al gato en la casa	
Dónde	En al menos 6 lugares dirigidos hacia el centro de cada habitación que el gato(s) ocupará, a unos 20 cm del suelo. Ejemplos incluyen marcos de puertas y esquinas de muebles.	Al menos uno en la habitación donde vivirá el gato. Idealmente, uno en cada habitación frecuentada por los gatos.
Frecuencia	Una vez al día	Continuamente.
Duración	1 a 4 semanas.	1 mes.
Note	Se recomienda para habitaciones más pequeñas	Se recomienda para habitaciones más grandes.

Consejos útiles para mejorar el éxito:

- Antes de mudarse a la casa nueva, use el difusor o el spray en la casa actual según las indicaciones anteriores.
- El día de la mudanza, mantenga al gato aislado de todas las actividades asociadas con el proceso de mudanza. Use el Spray ZENIFEL o el Difusor ZENIFEL según las indicaciones en una habitación cerrada de la casa nueva 24 horas antes de

trasladar al gato. Ponga al gato en esta habitación cerrada con comida, agua y un arenero, y permita que se calme. Una vez calmado, abra esta habitación para permitir que el gato explore gradualmente el resto de la casa.

- Evite que el gato salga al exterior hasta que haya depositado adecuadamente sus propias marcas faciales dentro del hogar. Este proceso puede tardar de unas horas a varios días y es necesario para que el gato reconozca su nuevo territorio.

Alojamiento temporal

	Spray ++	Difusor ++
Cuando	Al menos 15 minutos antes de introducir al gato en la instalación.	24 horas antes de la introducción en la instalación.
Dónde	En 4 a 6 lugares dirigidos hacia el centro de cada habitación frecuentada por el gato, a unos 20 cm del suelo. Ejemplos incluyen marcos de puertas y esquinas de muebles.	En la habitación
Frecuencia	Una vez al día	Continuamente.
Duración	La duración de la estancia, si es necesario.	La duración de la estancia.
Note	Si es un espacio pequeño (es decir, una jaula), 2-3 pulverizaciones 15 minutos antes de introducir al gato son adecuadas.	Algunas instalaciones de alojamiento dejan un difusor enchufado permanentemente.