

Soluciones de feromonas de larga duración y sin electricidad

Reduce los comportamientos relacionados con el estrés en gatos y perros de forma innovadora y eficiente



everyday
CARE

Virbac

Por qué es importante abordar las conductas relacionadas con el estrés

Los problemas comportamentales son muy frecuentes en gatos y perros:



...pueden tener alteraciones comportamentales¹ como por ejemplo:²

- Lamido excesivo
- Marcha compulsiva
- Vocalizaciones
- Eliminación inapropiada
- Temblores



...han presentado problemas de comportamiento **al menos una vez** en su vida³, como por ejemplo:²

- Huir o esconderse
- Arañar los muebles
- Vocalizaciones
- Eliminación inapropiada



Como profesional veterinario, tu papel es fundamental en el manejo de los comportamientos de perros y gatos, ofreciendo apoyo continuo a tus clientes y a tus pacientes.



En Virbac, ofrecemos una **amplia gama** de productos, disponibles en **diversas formas galénicas** y diseñados para abordar desde los primeros signos de problemas de comportamiento hasta las etapas más avanzadas.

¿Qué hace únicos nuestros productos de feromonas?

Gel difusor

Contienen análogos de feromonas apaciguadoras caninas (ZENIDOG®) y análogos de feromonas faciales felinas F3 (ZENIFEL®)

- ✓ Sin electricidad (no necesita toma de corriente ni consume energía)
- ✓ Duración de hasta 2 meses: el doble que otros productos de feromonas^{4,5}
- ✓ ZENIFEL® también contiene **catnip** (*Nepeta cataria*), para maximizar la **respuesta positiva** en gatos^{5,6}
- ✓ Los **signos de estrés** se reducen hasta un **89 %** (ZENIDOG®)⁴ y hasta un **80 %** (ZENIFEL®)⁵
- ✓ Misma eficacia que el **líder del mercado**^{4,5}
- ✓ **Mejora significativa** de los comportamientos relacionados con el estrés desde el **día 7**^{4,5}



Collar ZENIDOG® de acción prolongada

- ✓ Duración de hasta 3 meses: el triple que otros productos⁴
- ✓ Los signos de estrés **se reducen** en un **89 %**²
- ✓ Igual de eficaz que el **líder del mercado**⁶
- ✓ Apto para cachorros, se puede combinar con un collar antiparasitario⁴
- ✓ Dos tallas ajustables: S (hasta 10 kg) y M/L (> 10 kg)
- ✓ Percepción del tutor sobre la tasa de eficacia comparable a la del líder del mercado⁴

ZENIFEL® spray

- ✓ Contiene **análogos de feromonas faciales felinas F3** y **catnip** (*Nepeta cataria*) para una mayor eficacia⁶
- ✓ Efecto rápido y transitorio
- ✓ Más eficaz que el **líder del mercado**⁶



Escanea el QR para conocer los estudios de ZENIFEL® y ZENIDOG®

La tecnología patentada de liberación lenta de la **gama de feromonas de Virbac**



La matriz ha sido probada para preservar las feromonas, manteniendo su efectividad durante más tiempo.



Permite la liberación continuada y progresiva de feromonas en cantidades precisas.



Proporciona una cobertura de hasta 2 meses para el gel y hasta 3 meses para el collar.



Innovadora tecnología de difusión en gel*

Sin electricidad

Matriz de liberación prolongada

Matriz de liberación prolongada**

Difusión de liberación lenta durante 3 meses

El portafolio de Virbac para el **manejo del comportamiento**

VEGGIEDENT® ZEN

Láminas dentales con L-teanina que ayudan a mantener la calma y relajación en perros.

Ayuda a controlar el sarro y la placa dental.



ANXITANE®

Comprimidos palatables, con concentrado de té verde (L-teanina).

Ayuda a mantener la calma y la relajación en perros y gatos.



Referencias

- Dinwoodie IR et al. Demographics and comorbidity of behavior problems in dogs. J Vet Behav 2019; 32: 62-71.
- Hammerle M et al. 2015 AAHA canine and feline behavior management guidelines. J Am Anim Hosp Assoc 2015; 51(4): 205-221.
- Grigg EK et al. Cat owners' perceptions of psychoactive medications, supplements and pheromones for the treatment of feline behavior problems. J Feline Med Surg 2019; 21(10): 902-9098.
- Nicolas CS et al. Owner-perception of the effects of two long-lasting dog-appeasing pheromone analog devices on situational stress in dogs. Animals (Basel) 2022; 12(1): 122.
- Espuña G et al. A long-lasting gel-based diffuser of feline pheromone can help reduce undesirable behaviors in cats at home: comparison with an electric diffuser. Front Vet Sci 2024; 11: 1445108.
- Bernachon N et al. Response to acute stress in domestic cats using synthetic analogues of natural appeasing pheromones with Nepeta cataria extract rich in nepetalactone: a double-blinded, randomized, positive controlled cross-over study. Journal of Applied Research in Veterinary Medicine 2015; 13: 125-134.

* Data on file, pendiente de patente WO2022167389

** Data on file, pendiente de patente WO2022136181

Construyendo el futuro de la salud animal

Virbac